

AK5 Pro SPECIAL EDITION



KELFAR
TECHNOLOGIES

Copyright © 2005-19 Kelfar Technologies

مُحوِّلُ ضَبْطِ الدَّوْزَانِ العَالِمِيِّ (الشَّرْقِيِّ)

AK5 PRO WORLD SCALE TUNING CONVERTER

خياراتٌ أكثر، أداءٌ أفضل معَ محوِّلِ ضَبْطِ الدَّوْزَانِ العَالِمِيِّ (الشَّرْقِيِّ) AK5 Pro

إستكشف الإمكانات الكاملة لموسيقاك و تميّز بعزف فريد من نوعه، باستخدام محوِّلِ ضَبْطِ الدَّوْزَانِ العَالِمِيِّ (الشَّرْقِيِّ) الجديد AK5 Pro. قم بإنشاء موسيقى أورغ ذات نغمات دقيقة microtonal أصليّة من آلاتك الموسيقية الحاليّة.

AK5 Pro SPECIAL EDITION هو إصدار خاصّ عبارة عن محوِّلٍ وضابطٍ دوزان عالميّ (شَرْقِيّ)، سهل الاستخدام ومُتطابقٌ مع معظم الآلات الموسيقية العالميّة الرئيسيّة للأورغ. وهو يوفرُ مجموعةً من الخصائص حسب الطلب ويضعها مباشرةً في متناول يديك.

أسهل وأفضل للاستخدام - مع ميزات جديدة

جديد - تحكّم بجهازَيّ أورغ في وقتٍ واحدٍ في القسم الأساسيّ Standard Mode أو القسم الإختياريّ العام Universal Mode باستخدام
!AK5 Pro

لقد قمنا بدمج جميع الميزات التي تحبها من AK1 و AK2 Pro و AK3 Pro و AK4 Pro مع ابتكارات جديدة لجعل AK5 Pro أفضل وأكثر متعة للاستخدام. تتضمن الابتكارات واجهة USB_MIDI المتطابقة ووحدة التحكم في التنفس Breath Controller ومدخل دواسة التعبير Expression/Volume Pedal. (يتم شراء الدواسات ووحدة التحكم في التنفس بشكل منفصل). يعمل الـ AK5 بشكل أفضل مع BCK-1 (جهاز التحكم في التنفس Breath Controller من شركة Kelfar Technologies).

المميزات المُطوّرة

- ذاكرة موسّعة أكبر من الإصدار السابق (AK4 Pro SE) (جديد).
- MIDI In مخصّصة (أساسية standard) و عبر USB Input Port 2 (جديد).
- مخرَجين MIDI 2 مخصّصين (أساسيين) (جديد).
- مخرَجين MIDI 2 مخصّصين و عبر واجهة USB (يمكن اختيار البرنامج عبر الكمبيوتر) (جديد).
- تحسين إعدادات الشاشة في كل من أوضاع البرمجة (programming) والاختصارات Short-Cuts (جديد).
- الأجهزة مُطوّرة (upgraded hardware) (جديد).

- واجهة MIDI Interface للاتصال بأجهزة Mac و Windows عبر منفذ USB.
- جهاز التحكم في التنفس (Breath Controller) ومدخل دواسة التعبير (Expression/Volume Pedal) ، مع ما يصل إلى 9 منحنيات محددة مسبقاً في المصنع. (Linear, 5*Exponential, Logarithmic, S-Type, N-Type)
- تصميم مضغوط خفيف الوزن، يجعله سهل الحمل و يسهل نقله إلى اللقاءات والحفلات الموسيقية أو إلى الجلسات مع الأصدقاء.
- إمكانية وصل جهازَي أورغ في وقت واحد.
- يمكن دوزنة النغمات الدقيقة لكل نوتة في الأوكتاف (C / Do إلى B / Si إلى -64 إلى +63 سنت.
- رفع أو تخفيض النغمة (Transpose) في جهازَي أورغ في وقت واحد.
- يمكن ارسال علامات تغيير التحكم MIDI CC إلى جهازَي أورغ.
- إرسال بيانات وحدة التحكم في التنفس /Breath Controller دواسة التعبير Expression/Volume Pedal إلى 16 قناة MIDI معرفة مسبقاً.
- تحكم مباشرة بوظائف النغمات الدقيقة microtonal عبر 18 مفتاحاً.
- إمكانية تخزين 8 من المدوزنات المفضلة لديك.
- إمكانية برمجة المدوزنات المفضلة لديك باستخدام واجهة

- المستخدم الرسومية (GUI) عن طريق الكمبيوتر Mac و Windows.
- إمكانية إيقاف جهاز التحكم في التنفس Breath Controller على الفور.
- إمكانية برمجة وظائف جهاز التحكم في التنفس Breath Expression/Volume Controller /دواسة التعبير (Short-Cuts).
- Pedal، عبر وضع الإختصارات (Short-Cuts).

المزيد من الأدوات المدعّمة

لقد أضفنا العديد من الأدوات الجديدة المدعّمة إلى AK5 Pro SE في القسم الأساسي (Standard Mode) التي تستخدم رسائل System Exclusive و CC. بالإضافة إلى الأدوات المدعّمة مسبقاً في إصدارات البرامج الثابتة السابقة لـ AK4، يضيف إصدار البرامج الثابتة Firmware 4.0 وما فوق أدوات جديدة:

Moog, MIDI Tuning Standard, DSI/Sequential, Yamaha Montage6/Montage7/Montage8 with Transpose, GENOS with Transpose, Yamaha PostMidiTranspose (XG NoteShift), Roland E-A, FA-06/FA-07/FA-08 with Transpose, and Kontakt Script with Transpose.

جديد! الآن متوافق مع سلسلة **Korg Trinity V3**

أضفنا إمكانية التحكم بجهازَي أورغ، مثلاً **Korg Trinity V3** و أيّ جهاز آخر في نفس الوقت. و قد جعلنا جهاز AK5 Pro SE متوافق مع

سلسلة **Korg Trinity V3**. وهو يعمل في الإصدار Firmware 4.0 وما فوق من البرنامج في القسم الاختياري العام Universal Mode. كما ستقوم Kelfar Technologies بإصدار أداة مجانية GUI لنظامي التشغيل Mac و Windows لتحويل **Korg Trinity V3** PCs الخاصة بك وجعلها متوافقة مع AK-5 Pro SE.

إحفظ و شارك إبداعاتك - تم تحديث القسم الاختياري العام Universal Mode (الشرقي).

في القسم الاختياري العام Universal Mode (الشرقي)، يرسل AK5 Pro معادلات Kelfar Technologies™ ويقوم بمعالجة فورية لجميع البيانات الواردة بلا انقطاع عبر 14-bit Pitch Bend و 14-bit Fine Tune Midi لإعادة دوزنة الجهاز. يحتوي القسم الاختياري العام Universal Mode على أوضاع (1-8) لدوزنة الأورغ وأجهزة المزج والبرامج والـ VSTs الخاصة بك، بدقة عالية.

يمكن لمالكي Kelfar Technologies AK-5 Pro SE تسجيل وحفظ معزوفاتهم المدوزنة الخاصة بهم بدون أي عائق تقني باستخدام Logic Pro و Cubase و Pro Tools وبرامج تسجيل أخرى ثلاثية بيانات MIDI Pitch-Bend و Fine Tune وإمكانية

مشاركتها مع موسيقيين في جميع أنحاء العالم. يستطيع AK-5 Pro SE نقل جميع بيانات MIDI المعالجة عبر واجهة USB MIDI أو عبر المقبس الأساسي المصغر MIDI mini-jack.

معدات تحديث (Upgrade Kits) AK4 Pro SE

سيكون التحديث مجاني لمالكي AK4 Pro Special Edition لـ FIRMWARE.4.0. وسيُمكنُ التحديث المجاني المستخدمين من نقل جميع الميزات والوظائف الجديدة من الـ AK5 Pro SE إلى AK4 Pro SE. بطبيعة الحال، لا يُقدّمُ التّحديث تعديلاً للأجهزة مثل Midi In المخصّصة و MidiOutputs 2 وتكبير الذاكرة. ستقدّمُ Kelfar Technologies عدّة تحديث (Upgrade Kits) وmotherboard لوحةً أمّاً جديدةً، وعلامةً جديدةً overlay label لجعل أجهزة AK4 Pro SE الحاليّة الخاصّة بك ترتقي إلى AK5 Pro SE. أمّا الأسعار وتوافر المنتجات فستكون متاحة قريباً أسفل الصّفحة. الكمية محدودة و حسب الطلب.

الأدوات / التّماذج المدعّمة Firmware 4.0 and Up

Korg Pa80, Pa50, Pa60, Pa55Tr, Pa1&2x (Pro), Pa800, Pa3x series, Pa4x series, Pa1000, PA700 series, Pa500, P500 ORT, Pa600, Pa600QT, Triton Classic, Karma, Studio, Extreme, Le,

Tr, Micro X, X50, Kronos series (with firmware 2.3 and up), *M3 series, *Oasys, *Trinity, Korg Z1, and Korg Prophecy. *Trinity series works in all modes and MOSS mode in Universal Mode (with firmware 3.0 and up)

Roland Fantom S, X, G, AX-Synth Shoulder Synthesizer (with firmware 2.6 and up), and models with GS logo, FA-06/FA-07/FA-08, EA-7

Yamaha Motif ES/MO (preset scale only – Arabic 2) and instruments with XG logo, Tyros/Psr series, Motif XS (Voice, Song, Pattern), and Motif XF (Voice, Song, Pattern), Genos, Montage6/Montage7/Montage8

Ketron VEGA, SD5, SD1, and AUDYA series

Kontakt with a provided script – Kontakt Script (Native Instruments) with Transpose

Kurzweil K2600 and K2000 series

MOOG Sub Phatty and Sub 37

DSI / SEQUENTIAL Prophet X, XL, Prophet 6, 12, Pro 2, and OB-6 (Post-Midi Transpose)

Equal Tempered Tuning System نظام ضبط متساوي

Just Intonation فقط التجويد

Micro Tuning System نظام الدّوزان الدّقيق

المقامات التركيبة (Huazm, Saba, Nikirz, Ussak, Rast, Byselik, Siga, والمزيد)

المقامات البيزنطية (الألحان 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، و 8)
المقامات العربية (البياتي، الراس، سيجا، الحسيني، الحجاز، وأكثر)
المقامات الفارسية
المقامات الهندية
المقامات الكردية
المقامات السورية
و أكثر...

يتم توفير تحديثات مجانية مدى الحياة أيضاً بواسطة Technologies Kelfar على هذا المنتج. يُرجى التأكد من تسجيل عملية الشراء في نموذج "الاتصال بنا".

يتيح لنا التسجيل الاتصال بك مباشرة لإبلاغك بالتحديثات والتطويرات.

المواصفات

ملاحظة: لا يشمل الطلب جهازَي التحكم بالتنفس Breath Controller و دواسة التعبير Expression/ Volume Pedal و هما متوفران للشراء المنفصل من kelfar.net.

مداخل Inputs:

- (1) مداخل Inputs خاصة MIDI (أساسي - 1/8 " إلى 5 Pin Din)
- (1) مدخل MIDI Input خاص عبر منفذ USB Output
- (1) جهازي التحكم في التنفس Breath Controller / دواسة التعبير
- Expression/Volume Pedal (يمكن اختيارهما عند برجة AK5 Pro)

مخارج Outputs:

- (2) مخرج MIDI Output عبر واجهة USB (يمكن اختياره حسب البرنامج)
- (2) مخرج MIDI Output عبر معيار MIDI 1 & MIDI 2 (8/1 " إلى 5 Pin Din)

مصدر الطاقة:

وصلة طاقة 5V USB USB Mini B

الأبعاد:

1.1 × 3.6 × 5.5 بوصة / 27.9 × 91.4 × 139.7 مم

الوزن:

0.43 رطل / 195 جم.

اللوازم (مشمولة ضمن الطلب)

(1) كبل USB صغير (1.2 متر / 4 قدم)

(2) 8/1 " إلى 5-3.2ft / 1m (MIDI) Pin Din (1.5ft / 5m)

الآن متوفر للبيع.

ملاحظة: *AK5 Pro* هو منتج مصنوع حسب الطلب. جميع

المبيعات نهائية لهذا المنتج ، ولا يمكن إرجاعها أو إسترادأ سعرها.